

CATALOGUE PRODUITS · QUÉBEC

Matériel de point de vente en gros pour les revendeurs du Québec

Terminaux tout-en-un, tablettes durcies, imprimantes de reçus, lecteurs de codes à barres, cartes et téléavertisseurs LRS, tenus en stock au Québec.



Systèmes POS

Tablettes

Imprimantes

Lecteurs de codes à barres et de cartes

Cartes de fidélité et cartes-cadeaux

Communication sans fil

Clientèle : principalement des revendeurs,
intégrateurs et consultants en point de vente

Tél. 1 888 653-8131 Courriel vente@g4pos.com Web g4pos.com

À PROPOS

Votre grossiste de matériel de point de vente

G4POS est un grossiste de matériel de point de vente fondé au Québec en 2016. Nous vendons principalement aux revendeurs, intégrateurs et consultants. Vos clients restent les vôtres.

G4POS ne vend pas de logiciel de point de vente. Vous choisissez celui de votre client.

Stock au Québec

Le matériel est tenu en stock au Québec et expédié depuis le Québec.

Assistance bilingue

Assistance technique en français et en anglais, Lun-Ven 9h-16h (HE).

Formation

Nous formons vos équipes sur les produits du catalogue.

Prix de gros

Les prix de gros sont réservés aux comptes revendeurs.

Sommaire

01 Systèmes POS

JG8000 3

03 Imprimantes

MG80 6

05 Cartes de fidélité et cartes-cadeaux

Cartes de fidélité 10

Cartes-cadeaux 11

02 Tablettes

DG820 4

DG870GB 5

04 Lecteurs de codes à barres et de cartes

JCG980 7

SC310 8

RCU1A 9

06 Communication sans fil

Téléavertissement du personnel LRS 12

Téléavertisseurs invités LRS 13

Boutons d'appel LRS 14

Devenir revendeur 15



SYSTÈMES POS

JG8000

Ordinateur tout-en-un de point de vente avec écran tactile de 15 po, offert comme poste serveur.

Modèle JG8000

Le JG8000 est un ordinateur tout-en-un de point de vente compatible Windows : écran tactile de 15 po, Intel Core i5-8265U, 8 Go et 256 Go NVMe.

POINTS CLÉS

- ✓ Écran tactile de 15 po, 10 points de contact
- ✓ Processeur Intel Core i5-8265U
- ✓ 8 Go de mémoire DDR4, stockage NVMe de 256 Go
- ✓ Compatible Windows
- ✓ 2 ports série RS-232 et 6 ports USB
- ✓ Offert comme poste serveur

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIEL

Type	Ordinateur tout-en-un de point de vente
Écran	15 po, tactile (10 points)
Processeur	Intel Core i5-8265U
Mémoire	8 Go (DDR4)
Stockage	256 Go (NVMe)
Compatibilité	Compatible Windows

CONNECTIQUE

Ports	2 ports série RS-232 (DB9), 6 ports USB (2 USB 2.0 et 4 USB 3.0), 1 port HDMI, 1 port réseau RJ45 (Gigabit), 1 sortie audio
-------	---

UTILISATION

Usage type	Poste serveur
Garantie	Garantie du fabricant (1 an)

Pour commander

Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

✉ vente@g4pos.com ☎ 1 888 653-8131



TABLETTES

DG820

Tablette durcie de point de vente de 8 po, offerte avec sa station de recharge.

Modèle DG820

La DG820 est une tablette durcie de 8 po compatible Windows : Intel Atom Z3735F, 2 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Sa station de recharge est incluse.

POINTS CLÉS

- ✓ Écran de 8 po
- ✓ Processeur Intel Atom Z3735F
- ✓ 2 Go de mémoire, 64 Go de stockage
- ✓ Compatible Windows
- ✓ Station de recharge incluse

CARACTÉRISTIQUES

Type	Tablette durcie de point de vente
Écran	8 po
Niveau de performance	Intermédiaire
Processeur	Intel Atom Z3735F (Bay Trail), jusqu'à 1,83 GHz
Mémoire	2 Go
Stockage	64 Go
Compatibilité	Compatible Windows
Station de recharge	Incluse
Garantie	Garantie du fabricant (1 an)

Pour commander

Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

✉ vente@g4pos.com ☎ 1 888 653-8131



TABLETTES

DG870GB

Tablette durcie de 8 po compatible Windows, avec lecteur de codes 2D en option.

Modèle DG870GB

La DG870GB est une tablette durcie de 8 po compatible Windows, à processeur Intel Celeron N5100 et boîtier IP65. Sa station de recharge est incluse.

POINTS CLÉS

- ✓ Processeur Intel Celeron N5100
- ✓ Boîtier IP65, résiste aux chutes de 1,22 m
- ✓ Compatible Windows
- ✓ Wi-Fi, Bluetooth et 4G LTE
- ✓ Lecteur de codes 2D en option
- ✓ Station de recharge incluse

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIEL

Type	Tablette durcie de point de vente
Écran	8 po, 800 × 1280, tactile capacitif (10 points)
Luminosité de l'écran	700 cd/m ²
Niveau de performance	Avancé
Processeur	Intel Celeron N5100 (Jasper Lake), jusqu'à 2,8 GHz
Mémoire	8 Go
Stockage	128 Go
Compatibilité	Compatible Windows
Batterie	Amovible, 5 000 mAh
Lecteur de codes à barres	2D, en option
Station de recharge	Incluse

CONNECTIQUE

Sans fil	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac b bande, Bluetooth 4.2
Réseau cellulaire	4G LTE
Localisation	GPS
Ports	USB 3.0, USB-C (données et recharge), mini HDMI, prise audio 3,5 mm, microSD (jusqu'à 512 Go), nano-SIM, connecteur pogo à 12 broches

ROBUSTESSE

Indice de protection	IP65
Résistance aux chutes	1,22 m (MIL-STD-810G)
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C



IMPRIMANTES

MG80

Imprimante thermique de reçus 80 mm, avec ports série, USB et Ethernet.

Modèle MG80

La MG80 imprime les reçus sur papier thermique de 80 mm à 260 mm/s. Elle se branche en série, en USB ou en Ethernet et accepte les commandes ESC/POS.

POINTS CLÉS

- ✓ Papier thermique de 80 mm
- ✓ Vitesse d'impression de 260 mm/s
- ✓ Ports série, USB et Ethernet
- ✓ Compatible ESC/POS (Epson)
- ✓ Sortie pour tiroir-caisse

CARACTÉRISTIQUES

IMPRESSION

Technologie	Thermique
Largeur du papier	80 mm
Vitesse d'impression	260 mm/s
Coupe-papier	Automatique

CONNECTIQUE

Interfaces	Série (RS-232), USB, Ethernet
Émulation	ESC/POS (Epson)
Tiroir-caisse	Sortie 24 V c.c., 1 A
Alimentation	24 V c.c., 2,5 A
Garantie	Garantie du fabricant (1 an)

Pour commander

Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

✉ vente@g4pos.com ☎ 1 888 653-8131



LECTEURS DE CODES À BARRES ET DE CARTES

JCG980

Lecteur de codes à barres sans fil, avec socle, qui se branche aussi par câble USB.

Modèle JCG980

Le JCG980 est un lecteur de codes à barres sans fil. Il se connecte par clé USB 2,4 GHz ou par Bluetooth, et passe en mode filaire avec son câble USB.

POINTS CLÉS

- ✓ Sans fil par clé USB 2,4 GHz ou par Bluetooth
- ✓ Mode filaire et recharge par câble USB
- ✓ Mode inventaire : garde les codes lus en mémoire

CARACTÉRISTIQUES

LECTURE

Type	Lecteur de codes à barres sans fil, avec socle
Mode inventaire	Garde les codes lus en mémoire et les transmet à la demande

CONNECTIQUE

Sans fil	Clé USB 2,4 GHz (jumelée avant la livraison), Bluetooth
Filaire	Câble USB, avec passage automatique en mode filaire et recharge
Interface	Clavier (HID), port COM virtuel, Bluetooth HID ou SPP
Appareils	Ordinateur, terminal, téléphone ou tablette, un appareil à la fois
Garantie	Garantie du fabricant (1 an)

Pour commander

Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

✉ vente@g4pos.com ☎ 1 888 653-8131



LECTEURS DE CODES À BARRES ET DE CARTES

SC310

Lecteur de codes à barres 1D et 2D pour le comptoir.

Modèle SC310

Le SC310 est un lecteur de comptoir, sur socle, qui lit les codes 1D et 2D, dont les codes QR. Il se branche en USB sur Windows, macOS, Linux et Android.

POINTS CLÉS

- ✓ Lecture des codes 1D et 2D, dont QR et PDF417
- ✓ Branchement USB (clavier HID ou port COM virtuel)
- ✓ Lecture manuelle, continue ou par détection automatique
- ✓ Indice de protection IP52

CARACTÉRISTIQUES

LECTURE

Type	Lecteur de codes à barres de comptoir, sur socle
Capteur	CMOS
Codes 1D	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 11
Codes 2D	QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417
Modes de lecture	Manuel, continu, détection automatique
Indice de protection	IP52

CONNECTIQUE

Interface	USB (clavier HID, port COM virtuel, HID-POS), TTL-232
Systèmes compatibles	Windows, macOS, Linux, Android
Garantie	Garantie du fabricant (1 an)

Pour commander

Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

✉ vente@g4pos.com ☎ 1 888 653-8131



LECTEURS DE CODES À BARRES ET DE CARTES

RCU1A

Lecteur de cartes RFID USB de 13,56 MHz qui saisit le numéro de la carte comme un clavier.

Modèle RCU1A

Le RCU1A lit les cartes RFID de 13,56 MHz (ISO 14443A, Mifare, NTAG) et transmet leur numéro comme un clavier USB, sans pilote à installer.

POINTS CLÉS

- ✓ Cartes RFID de 13,56 MHz : ISO 14443A, Mifare S50 et S70, NTAG
- ✓ Émulation clavier USB, sans pilote
- ✓ Câble USB fixe
- ✓ Signal sonore et voyant lumineux
- ✓ Compatible Windows, Linux et Android (OTG)

CARACTÉRISTIQUES

LECTURE

Type	Lecteur de cartes RFID USB
Fréquence	13,56 MHz
Cartes lues	ISO 14443A : Mifare S50, Mifare S70, NTAG
Signalisation	Bip et voyant lumineux

CONNECTIQUE

Interface	USB, émulation clavier (HID), sans pilote
Câble	USB, fixe
Systèmes compatibles	Windows, Linux, Android (OTG)
Garantie	Garantie du fabricant (1 an)

Pour commander

Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

✉ vente@g4pos.com ☎ 1 888 653-8131

**CARTES DE FIDÉLITÉ ET CARTES-CADEAUX**

Cartes de fidélité

Cartes de fidélité en PVC, imprimées en couleur, avec bande magnétique et code à barres.

Les cartes de fidélité sont imprimées en couleur, recto verso. Chacune a une bande magnétique HiCo encodée, un code à barres et un numéro de série unique.

POINTS CLÉS

- ✓ Bande magnétique HiCo encodée
- ✓ Code à barres et numéro de série unique
- ✓ Impression couleur au recto et au verso
- ✓ Ensachage individuel

CARACTÉRISTIQUES

Type	Carte de fidélité
Matériau	PVC
Encodage	Bande magnétique HiCo encodée et code à barres
Numérotation	Numéro de série unique pour chaque carte
Impression	Couleur, au recto et au verso
Emballage	Ensachage individuel
Commande minimale	1 000 cartes

Pour commander

Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

✉ vente@g4pos.com ☎ 1 888 653-8131



CARTES DE FIDÉLITÉ ET CARTES-CADEAUX

Cartes-cadeaux

Cartes-cadeaux en PVC, imprimées en couleur, avec bande magnétique et code à barres.

Les cartes-cadeaux sont imprimées en couleur, recto verso. Chacune porte une bande magnétique HiCo encodée, un code à barres et un numéro de série unique.

POINTS CLÉS

- ✓ Bande magnétique HiCo encodée
- ✓ Code à barres et numéro de série unique
- ✓ Impression couleur au recto et au verso
- ✓ Ensachage individuel

CARACTÉRISTIQUES

Type	Carte-cadeau
Matériau	PVC
Encodage	Bande magnétique HiCo encodée et code à barres
Numérotation	Numéro de série unique pour chaque carte
Impression	Couleur, au recto et au verso
Emballage	Ensachage individuel
Commande minimale	1 000 cartes

Pour commander

Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

✉ vente@g4pos.com ☎ 1 888 653-8131



COMMUNICATION SANS FIL

Téléavertissement du personnel LRS

Téléavertisseurs qui préviennent le personnel dès qu'une commande ou une table est prête.

Fabricant Long Range Systems

Le système LRS alerte le personnel par vibration ou par message texte. Les téléavertisseurs se rechargent sur une station de recharge.

POINTS CLÉS

- ✓ Alertes par vibration ou par texte
- ✓ Recharge sur station
- ✓ Jusqu'à 3 jours d'autonomie par charge (RX-SP6)

CARACTÉRISTIQUES

Type	Téléavertissement du personnel
Alerte	Vibration, texte ou les deux
Alimentation	Station de recharge

Pour commander

Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

✉ vente@g4pos.com ☎ 1 888 653-8131



COMMUNICATION SANS FIL

Téléavertisseurs invités LRS

Téléavertisseurs qui permettent aux clients d'attendre où ils veulent jusqu'à leur tour.

Fabricant Long Range Systems

Les téléavertisseurs invités LRS (coasters) s'allument et vibrent pour rappeler le client au bon moment. Ils se rechargent une fois empilés.

POINTS CLÉS

- ✓ Alerte lumineuse et vibrante
- ✓ Afficheur de quatre chiffres pour le numéro d'appel (CS7)
- ✓ Recharge par empilement

CARACTÉRISTIQUES

Type	Téléavertisseurs invités (coasters)
Alerte	Lumière et vibration

Pour commander

Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

✉ vente@g4pos.com ☎ 1 888 653-8131



COMMUNICATION SANS FIL

Boutons d'appel LRS

Boutons sans fil qui permettent au client d'appeler le personnel depuis sa table.

Fabricant Long Range Systems

Quand le client appuie sur un bouton d'appel LRS, le téléavertisseur du personnel reçoit la demande. Les boutons Pronto relancent un appel resté sans réponse.

POINTS CLÉS

- ✓ Appel du personnel depuis la table
- ✓ Relance automatique et alerte au gestionnaire (Pronto)
- ✓ Fonctionne sur piles, sans câblage (Pronto)

CARACTÉRISTIQUES

Type	Boutons d'appel sans fil
Alimentation	2 piles AA ou bloc d'alimentation en option (Pronto)
Fixation	Encoches en trou de serrure (Pronto)

Pour commander

Prix de gros réservés aux comptes revendeurs.

✉ vente@g4pos.com ☎ 1 888 653-8131

Devenez revendeur G4POS

Le compte revendeur est réservé aux entreprises qui revendent du matériel de point de vente : intégrateurs, dealers et consultants. Le compte est gratuit et sans engagement.

● Prix de gros

Vous achetez au prix de gros. La marge que vous négociez avec votre client reste la vôtre.

● Stock au Québec

Le matériel est tenu en stock au Québec et expédié depuis le Québec.

● Formation et assistance

Nous formons vos équipes sur les produits du catalogue. Notre assistance technique répond en français et en anglais.

● Logiciel au choix

G4POS ne vend pas de logiciel de point de vente. Vous choisissez celui de votre client.

Comment ouvrir un compte

01

Demande

Vous remplissez le formulaire en ligne ou vous nous appelez.

02

Validation

Nous vérifions votre demande et confirmons l'ouverture de votre compte.

03

Accès aux prix

Vous recevez nos prix de gros et pouvez commander.

Ouvrez votre compte revendeur

FORMULAIRE EN LIGNE www.g4pos.com/fr/devenir-revendeur

TÉLÉPHONE 1 888 653-8131

COURRIEL vente@g4pos.com

Lun-Ven 9h-16h (HE)



Distributeur de LRS (Long Range Systems) au Québec depuis 2016.